



Comune di Dronero

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA



PROGETTO ESECUTIVO

01_CENSIMENTO

Data: Dicembre 2019

I tecnici incaricati:

Ribero Dott. Silvano

P.I. Armando Enrico

Barbero Geom. Stefano

INDIRIZZO	Codice Quadro	Classificazione stradale da PUT	Indice IPEA	Codice identificativo	Proprietà	Tipo di contabilizzazione	Tipo linea	Tipo Sostegno	Materiale sostegno	Altezza Sostegno	Tipo installazione	Braccio	Lunghezza braccio	Regolazione del flusso luminoso telecontrollata	Stato armature	Stato sostegno	Numero Lampade	Tipo corpo illuminante 1	Tipologia 1	Armatura 1	Tipologia Lampada 1	Potenza nominale lampada 1 (watt)	Potenza nominale lampada 1 + alimentatore (watt)	Tipo corpo illuminante 2	Tipologia 2	Armatura 2	Tipologia Lampada 2	Potenza nominale lampada 2 (watt)	Potenza nominale lampada 2 + alimentatore (watt)		
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2006	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2005	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2004	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2003	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2002	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via Roccerè	2000	F-Strade locali	0.9	2001	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	150	180					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17004	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17003	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17002	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17001	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17008	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17005	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17006	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17012	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17011	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Doppio		No	Buone	Buone	2	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	300	STRADALE	30	schermata	Prismatica	IRI DI MERC	0	0
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17010	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via decorati al valore	17000	F-Strade locali	0.47	17009	Comunale	forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20007	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20006	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20005	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20004	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20003	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20001	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20002	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via Senatore Lombardi	20000	F-Strade locali	0.47	20008	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150					0	0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22005	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.47	22001	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Zincati	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.47	22002	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Zincati	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22004	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22006	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22007	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22008	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via XXIV Maggio	22000	F-Strade locali	0.85	22003	Comunale	forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano	30	schermata	Aperta	Sodio alta pressione	100	120						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28009	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28008	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	0,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28007	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28004	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Acciaio Zincati	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28006	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Aperta	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28003	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	0,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28002	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28001	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	30	schermata	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150						0	
Via Fucine	28000	F-Strade locali	0.47	28005	Comunale	forfait	Aerea	Palo	Cemento	6	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	Full Cut-off	Aperta	Vapori di mercurio	125	150							0	
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35001	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Manutenenzia	ricondiz	1	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	120	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35012	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35018	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	A Frusta	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	0	0
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35017	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35016	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.86	35013	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	5	Sbraccio	Doppio	2	No	Buone	Buone	3	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	101	363,6	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35014	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35011	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35010	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35009	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Verniciato	4	Sbraccio	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	30	schermata	Sfera	Sodio alta pressione	100	240	Globo	30	schermata	Sfera	alta press	100	120
Viale Stazione	35000	F-Strade locali	0.85	35008	Comunale	Forfait	Interrata	Palo																							

[illegible]

Via Bianchi di Roscio	64000	F-Strade locali	0.47	64010	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4	A Frusta	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	in scherma	Sfera	Vapori di mercurio	125	300	Globo	in scherma	Sfera	ori di merc	0	0
Via Bianchi di Roscio	64000	F-Strade locali	0.47	64004	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4	A Frusta	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	in scherma	Sfera	Vapori di mercurio	125	300	Globo	in scherma	Sfera	ori di merc	0	0
Via Bianchi di Roscio	64000	F-Strade locali	0.47	64006	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4	A Frusta	Doppio	1	No	Buone	Buone	2	Globo	in scherma	Sfera	Vapori di mercurio	125	300	Globo	in scherma	Sfera	ori di merc	0	0
zale Castelnuovo Garfagn	66000	F-Strade locali	0.9	66003	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Zincati	6	Testapalo	Doppio		No	Accettabili	Accettabili	2	Stradale	in scherma	Prismatica	Sodio alta pressione	150	360					0	0
zale Castelnuovo Garfagn	66000	F-Strade locali	0.9	66002	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	2	Stradale	in scherma	Prismatica	Sodio alta pressione	150	360	STRADALE			ALTA PRES	0	0
zale Castelnuovo Garfagn	66000	F-Strade locali	0.9	66001	Comunale	Contabilizzato	Interrata	Palo	acciaio Zincati	6	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	in scherma	Prismatica	Sodio alta pressione	150	180	STRADALE			ALTA PRES	0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68026	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4		Triplo	1	No	Accettabili	Accettabili	3	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	360		in scherma	Sfera		100	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68033	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4	A Frusta	Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68032	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4		Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68036	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4	A Frusta	Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68027	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4		Triplo	1	No	Accettabili	Accettabili	3	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	360					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68037	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4	A Frusta	Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68025	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4	A Frusta	Triplo	1	No	Accettabili	Accettabili	3	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	360	GLOBO	in scherma	Sfera	ALTA PRES	100	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68028	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4		Doppio	1	No	Accettabili	Accettabili	2	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	240					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68034	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4	A Frusta	Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Piazzale della Madonna	68000	F-Strade locali	0.85	68038	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Zincati	4		Singolo	1	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	in scherma	Sfera	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69001	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69002	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69003	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69004	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69005	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69006	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69008	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69009	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69007	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69020	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69011	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69012	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69013	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69014	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69015	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69016	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69027	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69026	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69025	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69024	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69023	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69022	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69017	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69021	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69010	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69018	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69019	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	4	Parete	Nessuno		No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69032	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69031	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69030	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69029	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69028	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69034	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
ia Provinciale(concentric	69000	F-Strade locali	0.85	69033	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Vapori di mercurio	80	96					0	0
Via Senatore Lombardi	71000	F-Strade locali	0.85	71035	Comunale	Forfait	Interrata	Palo	acciaio Vernicia	4	Testapalo	Nessuno		No	Accettabili	Accettabili	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Senatore Lombardi	71000	F-Strade locali	0.85	71031	Comunale	Forfait	Aerea	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Roma	71000	F-Strade locali	0.85	71024	Comunale	Forfait	Interrata	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Giuseppe Garibaldi	71000	F-Strade locali	0.85	71022	Comunale	Forfait	Interrata	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Roma	71000	F-Strade locali	0.85	71028	Comunale	Forfait	Interrata	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Giuseppe Garibaldi	71000	F-Strade locali	0.85	71020	Comunale	Forfait	Interrata	Staffa	acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	terna arredo urb	in scherma	Aperta	Sodio alta pressione	100	120					0	0
Via Giuseppe Garibaldi	71000	F-Strade locali	0.85	71021	Comunale	Forfait	Int																						

Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72003	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.87	72014	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincato	4	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	on schermo	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72006	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72007	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72008	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72009	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72010	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Globo	on schermo	Sfera	Vapori di mercurio	125	150		0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.47	72011	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Cemento	3	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	on schermo	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.87	72013	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Palo	Acciaio Zincato	4	Testapalo	Nessuno	No	Accettabili	Accettabili	1	Stradale	on schermo	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150	0	0	
Piazza Marconi	72000	F-Strade locali	0.87	72012	<u>Comunale</u>	Forfait	Interrata	Staffa	A Parete	5	Parete	Singolo	1,5	No	Accettabili	Accettabili	1	Proiettore	on schermoVetro piano	Sodio alta pressione	250	300	0	0	
Piazzale Fro Boario	76000	F-Strade locali	0.47	76004	<u>Comunale</u>	Forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Vernicia	8	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Proiettore	on schermoVetro piano	Sodio alta pressione	100	120		0	
Piazzale Fro Boario	76000	F-Strade locali	0.47	76003	<u>Comunale</u>	Forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano schermo	Aperta	Sodio alta pressione	100	120		0	
Piazzale Fro Boario	76000	F-Strade locali	0.47	76002	<u>Comunale</u>	Forfait	Aerea	Staffa	Acciaio Vernicia	5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	terna arredo urbano schermo	Aperta	Sodio alta pressione	100	120		0	
Piazzale Fro Boario	76000	F-Strade locali	0.47	76001	<u>Comunale</u>	Forfait	Aerea	Staffa		5	Sbraccio	Singolo	1,5	No	Buone	Buone	1	Stradale	on schermo	Prismatica	Vapori di mercurio	125	150		0