

[illegible]

[illegible]

01	01.A08.B13	Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla legge 615 del 13.7.1966								
01	01.A08.B13.010	Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000	m	24,52	21,57				7,5	€ 161,78
01	01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio								
01	01.A19.A20.020	Del diametro di cm 12	m	23,25	19,77	7,0	5,0		35,0	€ 691,95
						3,0	2,0		6,0	€ 118,62
01	01.A19.B00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature								
01	01.A19.B00.010	Dello sviluppo di cm 33	m	27,88	19,77				42,0	€ 830,34
01	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.								
01	01.A01.A65.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	10,59	6,60					
						1,4	1,2	1,4	2,4	
						1,4	1,2	1,4	2,4	
						0,8	1,0	15,9	12,7	
						0,4	0,8	41,0	13,1	
									30,6	€ 201,64
08	08.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO								
01	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

